

2017 + 2018

GRAY

SNOWBOARDS



gray
snowboards

GRAY SNOWBOARDS



gray
snowboards

Gray Snowboardsは、真に乗りやすいスノーボードを目指して1998年に創立。自社工場こそ持たないが、その独自の設計力・デザイン力で、高性能スノーボードブランドとして、不動の地位を築いている。レンタルモールドにグラフィックを乗せて、硬さをリクエストするだけのOEM生産とは異なり、金型設計はすべてが独自の設計。計算され尽くした、3次元カーブの組み合わせによる機能的で美しいシェイプだけではなく、さらに、組み込む素材の一つ一つを吟味選定し、1/100mm単位のコアプロファイルもすべて独自の計算・設計を行っている。鋭い閃きからくる仮説と、それを一つ一つ雪の上で検証してゆくという緻密さが、GRAYのテクノロジーだ。現在、日本国内ファクトリーはもとより、ヨーロッパ、中国ファクトリーでの生産背景を持ち、さらに理想のスノーボードを目指している。

ENGINEERED
WITH
GRY
PROGRESSIVE
INSPIRATIONS.



「Engineered with GRY progressive inspirations.」をコンセプトとしたGRY Labプロダクトは、革新的閃き（インスピレーション）をもって設計されるスノーボードである。

Advanced Technology of snowboards design.

2017-2018 GRAY SNOWBOARDSはシリーズを改編し、「FREESTYLE CATEGORY」と「CARVING CATEGORY」の二つに大きく分類しました。

「FREESTYLE CATEGORY」では、ジュニアモデルの開発に特に力を入れています。ハーフパイプ、スロープスタイル、テクニカルなど、さまざまな分野で力をつけてきている、「GRAY JUNIOR TEAM」の開発ライダー達が、夏からから人口雪や室内パイプでテストを開始し、シーズン中も何度も何度もテストを繰り返しました。今、最も熱い小学生～中学生のジュニア達に向けて、乗りやすく、上達を助けてくれ、さらに高いパフォーマンスを発揮できるようにと、テストライダー達とエンジニアが一体となって開発に取り組んでいます。もちろん、ジュニアモデル以外においても、アーチベントの形状変更やコアプロファイルの見直し、コア厚を微調整し、さらに乗りやすいスノーボードを目指して開発は続いています。

「CARVING CATEGORY」では、従来のアルパインモデルに加え、ソフトブーツによるカーヴィングスタイルもアルパインと同様な設計・開発コンセプトをもとに、再構築しました。新たなラウンド・アウトラインのカーヴィングモデル「MACH=マッハ」の誕生、DESPERADOのノンメタルモデルにカーボン仕様の投入、フルメタルのレースボード「QUADRA=クアドラ」の再起動など。

我々は、スノーボーディングの原点に立ち返り、本当に必要な性能とスペックを再検討し、ライダー達とディスカッションを繰り返しながら、改良すべき点とそうでは無い部分、また、必要なスペックを拡充することにも注力しました。

F R E E S T Y L E C A T E G O R Y



GENIUS

SINGLE CAMBER

ALL MOUNTAIN	
SPEED STYLE	
PARK RIDING	
STREET STYLE	
GROUND TRICK	
FLEX RATE	



PRODIGY

SINGLE CAMBER

ALL MOUNTAIN	
SPEED STYLE	
PARK RIDING	
STREET STYLE	
GROUND TRICK	
FLEX RATE	



EPIC

ACTIVE CAMBER

ALL MOUNTAIN	
SPEED STYLE	
PARK RIDING	
STREET STYLE	
GROUND TRICK	
FLEX RATE	



SHRED

GULLWING W CAMBER

ALL MOUNTAIN	
SPEED STYLE	
PARK RIDING	
STREET STYLE	
GROUND TRICK	
FLEX RATE	



R.P.M.

HYBRID CAMBER & ROCKER

ALL MOUNTAIN	
SPEED STYLE	
PARK RIDING	
STREET STYLE	
GROUND TRICK	
FLEX RATE	



BAMBINA

SINGLE CAMBER


ALL MOUNTAIN	
SPEED STYLE	
PARK RIDING	
STREET STYLE	
GROUND TRICK	
FLEX RATE	



TRICKSTICK

GULLWING W CAMBER

ALL MOUNTAIN	
SPEED STYLE	
PARK RIDING	
STREET STYLE	
GROUND TRICK	
FLEX RATE	



Lovebuzz 51

S-CAMBER

ALL MOUNTAIN	
SPEED STYLE	
PARK RIDING	
STREET STYLE	
GROUND TRICK	
FLEX RATE	



Lovebuzz 53

FLAT ROCKER

ALL MOUNTAIN	
SPEED STYLE	
PARK RIDING	
STREET STYLE	
GROUND TRICK	
FLEX RATE	



DIABLO

SINGLE CAMBER

ALL MOUNTAIN	
SPEED STYLE	
PARK RIDING	
STREET STYLE	
GROUND TRICK	
FLEX RATE	



SOLID

SINGLE CAMBER

ALL MOUNTAIN	
SPEED STYLE	
PARK RIDING	
STREET STYLE	
GROUND TRICK	
FLEX RATE	



PRODIGY JUNIOR

SINGLE CAMBER

ALL MOUNTAIN	
SPEED STYLE	
PARK RIDING	
STREET STYLE	
GROUND TRICK	
FLEX RATE	



Lovebuzz 56

S-SLOW CAMBER

ALL MOUNTAIN	
SPEED STYLE	
PARK RIDING	
STREET STYLE	
GROUND TRICK	
FLEX RATE	



Lovebuzz 56.5

VALIO CAMBER

ALL MOUNTAIN	
SPEED STYLE	
PARK RIDING	
STREET STYLE	
GROUND TRICK	
FLEX RATE	



Lovebuzz 57

POWDER ROCKER

ALL MOUNTAIN	
SPEED STYLE	
PARK RIDING	
STREET STYLE	
GROUND TRICK	
FLEX RATE	



EPIC JUNIOR

ACTIVE CAMBER

ALL MOUNTAIN	
SPEED STYLE	
PARK RIDING	
STREET STYLE	
GROUND TRICK	
FLEX RATE	



CUB-X

SINGLE CAMBER

ALL MOUNTAIN	
SPEED STYLE	
PARK RIDING	
STREET STYLE	
GROUND TRICK	
FLEX RATE	



CUB


SINGLE CAMBER

ALL MOUNTAIN	
SPEED STYLE	
PARK RIDING	
STREET STYLE	
GROUND TRICK	
FLEX RATE	

F R E E S T Y L E C A T E G O R Y ENGINEERING & TECHNOLOGY


CONSTRUCTION

17/18モデルは、全モデルがウッドコア・サンドウィッチ構造。さまざまな種類の木材を組み合わせた「コア組み」から独自に設計し、ファイバークラスだけではなく、チタナル素材やカーボン素材を組み合わせることで、より高い剛性としなやかなフィーリングの両立を目指しています。




ARCHES GEOMETRY

SINGLE CAMBER




100%フリーライドの為のキャンバーテック。中央部分が強いRで、接雪点に近づくにつれて緩いRになっています。このことで、ボードのしなりが大きくなるにつれ、接雪点は大きく内側に入ってきて、ボードは反発を得て次のターンへと加速することができます。

ACTIVE CAMBER




オーソドックスなシングルキャンバーに対して、接雪点近くの緩いR部分を、わずかにストレートにすることにより、荷重時にはさらに接点が内側に入ってくると同時に、ボードの両端での面圧がさらに弱くなり、軽快で取り回しのしやすい高い操作性を実現。足元のキャンバー感をしっかりと残しつつ、遊びのある軽快な操作性が特徴の、次世代アーチ「アクティブキャンバー」。

VALIO CAMBER




ボードにかかる圧と、ボードを立てる量(角付け)により、有効エッジ長が大きく変化する、斬新なアーチ形状。従来の接点が大きくボードの内側に設定されています。低速時には短いコンタクトレングスで高い操作性を保ちながら、中高速でのハードなターンでは高いグリップ力を発揮します。

S-CAMBER




ノーズ先端から前足下までを大きなロッカーRとし、スタンス間にはキャンバーを配置するといったS字型のキャンバー・ロッカー。深雪、圧雪、地形遊びといった、オールマウンテン・フリーライドの為に考えられた「S-Camber」は、スナップの利いた乗り味と、緩やかなノーズロッカーによる 極めて低い除雪抵抗により、今までに体感したことのない、新しいフィーリングを体感できるだろう。

GULLWING W CAMBER




V形状のロッカーに、両足下にそれぞれキャンバーを付けることで、全体的にはロッカー形状でありながらも、ノーズ・テールにバネがあります。この複合Rのアーチ形状は、ライディングにも充分に対応しながら、ジブでのスムーズさを実現しています。

HYBRID CAMBER & ROCKER



両足の外側は緩やかなロッカーで有りながら、スタンス間はキャンバーという「ハイブリッド・キャンバー・ロッカー」。ロッカー部分は、ルーズなボード取り回しを実現し、ジブセクションやグラトリでは抜群の扱いやすさ。それでいてスタンス間のキャンバー部は、ボードを角付けた時のしっかりとしたエッジングにより、切れるカーヴィングをも手に入れた。まさにロッカーとキャンバーの良い所を併せ持った形状と言える。

Powder Rocker



ボード全体に緩やかなロッカー形状ながら、ロッカーの中心をややテール側に寄せてある。このことで、少し後ろ足荷重にするだけで、ボードの前半部が自然に浮いてくるというマジックアーチ形状。そして、ノーズとテールのアップアールはしっかりと取り、接雪間を緩いロッカーとすることで、圧雪でも難なくカーヴィングをこなすことができる。

CORE CONSTRUCTION

コアコンストラクション：芯材の構成・組み合わせ。

木材の種類はさまざまで、また産地によっても特性には差があります。ボードのコアにはウッドが最適な素材ではありますが、ボードの各部位によって、求められる特性が異なります。つまり、軽さと強度という相反する要素を、それぞれ高いレベルで実現する必要性があるからです。その為に、強度が必要とされる部位には高密度で高強度なウッドを、そして軽さを求められる部位には軽量なウッドを組み合わせることで、軽量で強度の高いGRAY独自の「100%ウッドの複合コア」を設計しています。

- ☐ ヒノキ 軽量で強度も充分に高い。
- ☐ ポプラ 強度もあり軽量で均一性が高い
- ☐ ブナ 密度が高く剛性・強度とも高い。
- ☐ 桐 圧縮強度は弱いが極めて軽量。
- ☐ サワグルミ やや弱いが非常に軽量。
- ☐ ソフトメープル 密度の低い軽量メープル。

Super Light Core

Ultra Light core

STD core II

Light core

超軽量ウッドのサワグルミを主体にして、インサート部とエッジ際をメープル材で強化した新しいコア組み。EPICのために新採用され、ファイバークラスプレートとの相乗効果で、軽さと板の反発を両立。

桐をベースに、両サイドにヒノキをやや広めに組み合わせています。桐は極めて密度が低く、ボードの軽量化には非常に効果がありますが、圧縮強度がやや低いのが難点です。このコンストラクションでは、上下に組み合わせるファイバークラスを工夫することによって、強度不足を克服。サイド部のヒノキとの相乗効果もあり、最軽量ながらも粘りと反発のある組み合わせとなっています。

サワグルミをベースに、インサート部を含むボード中心部をノーズからテールにかけて、両サイドのエッジ際にソフトメープルを配した組み合わせです。

100%上質のポプラを使用した、軽さと強度のバランスの良いコア。このライトコアには、Quadraxグラスを上部に組み合わせる事により、軽量ながらもターンの粘りと適度な反発の良さを実現しています。

SIDE CUT

Radial Sidecut

TripleRadius Sidecut

MultiRadius Sidecut

一つの大きな円の一部分(円弧)を使用したサイドカット。このサイドカットは、まさに万能性のあるサイドカットです。どんなシチュエーションにおいても、ナチュラルでスムーズなボードの動きを体感できます。

3つの円弧を組み合わせたサイドカット。GRAYでは足元(スタンス間)に小さなRを配置し、ノーズ部とテール部にはそれよりも大きなRを配置しています。ターン導入の時やジブトリックの時には非常にスムーズな動きを示し、ライディング時には足元のサイドカットがしっかりと雪をグリップ、そしてターン後半やキッカーでの抜けも極めてスムーズです。

5つの円弧を組み合わせた、マルチラディアスサイドカット。スタンス間のボード中心部に最も小さなRを配置し、ノーズ側とテール側かけて徐々に緩やかなRを配置すると言うスペシャルなサイドカットです。

SHAPE

ノーズとテールの長さ、形状により、3つのグループに分類しています。

Directional Shape

Directional Twin Shape

Twin Shape


進行方向に対し、はっきりとした方向性を持たせた(Direction)アウトラインシェイプ。ノーズ長をやや長めに取り、さまざまな雪質やコンディションに対応。テール長は、スイッチでのライディングを犠牲にしない程度に比較的短めとなっています。

DirectionalとTwinの中間的なシェイプ。テールよりも、ノーズを少しだけ長く取り、スピンやスイッチでのライディング感覚を犠牲にしないで、パウダーや悪雪での走破性を高めた、最もオールマイティなシェイプです。

ノーズとテールがまったく同じ長さ、同じ形状のシェイプ。スイッチでのライディング時に、ノーズ・テールの違いがまったく気になりません。

CORE PROFILE

コアプロファイルとは、ノーズ先端からテール後端にかけての、芯材(ウッドコア)の厚さの変化の形状(バランス)です。大きく分けて下記の3つのタイプがあり、タイプによってライディングフィールに特徴があります。



Positive

Even

Negative

両足スタンス間のコアの厚さが山盛り(または一定)で、前足からノーズ先端部と後ろ足からテール後端部へかけて緩やかにコアが薄くなっていくタイプ。ボード中央部(スタンス間)が比較的高剛性になるため、滑走面全体を広く両足の足裏で感じる事ができ、スピードが上がってきても安定したターンをすることができます。

スタンス間が少しだけ薄くなっているプロファイルです。Positive ProfileとNegative Profileの中間的な特性で、スタンス間でのある程度の剛性を保ちながらも、少しねじれやすくなっていることによって、レスポンスや扱い易さを両立できるプロファイルです。

スタンス間が極端に薄くなっているプロファイルです。スタンス間が薄くなっていることによって、ターン中のボードのしなり方が、比較的ボート中央付近が多くしなり、クイックなレスポンスを感じるようになります。また、スタンス間が薄いことで、ボードのトーションがスタンス間で弱くなり、前足と後ろ足を雪面に対して別々の角付け(前足と後ろ足の動きが少し違う時など)をしたい時にも有効で、ボードに対して微妙な扱い易さを感じることができます。

FLEX

Twin Flex

Directional Flex

前後対象なフレックスパターン。センタースタンスにセッティングする事が多い。


フレックスパターンはテール側が強い。セットバックしたスタンスポジションをとっても、テールのハリがしっかりとある。

STIFFNESS

ボードフレックスを10段階(数字が大きい方が強い)で表しています。N-W-Tはノーズ・ウエスト・テールのフレックスを表しており、NとTの数字が同じ場合はツインフレックス、異なるモデルはディレクショナルフレックスということを表しています。


Stiffness
4.0 5.5 4.5
N W T

VALIO CAMBER



スノーボードの滑走面は、そのライディング目的によってフラット〜コンベックスであることが重要です。コンケイブ状態ではターンもしづらく、取り回しや操作性が極めて悪化してしまいます。GRAY SNOWBOARDSでは、アルパインモデルを含むすべてのモデルにおいて、滑走面をコンベックス形状(凸)に仕上げています。また、コンベックスの量も、各シリーズによって精密にコントロールされています。

STANCE WIDTH & SETBACK



GRAYでは、さまざまなスタンス幅やセットバック値をとることができるよう、各シリーズにおいて予め2x4cmでインサートを埋め込んでいます。スタンス幅やセットバック値については、推奨値を設定していません。スノーボードは、ライダーが最も快適なスタンス幅で乗るべきであり、身長や好みでスタンス幅は大きく異なります。また、セットバックについても、好みの量を選んで欲しいと考えています。ボードの乗り味は、セットバック値でも大きく変化し、センタースタンスで乗った時と、セットバックした時とは、同じボードでもフィーリングが大きく異なります。GRAYでは狭いスタンス幅から広いスタンス幅まで、センタースタンスからセットバックした時まで、さまざまな異なるセッティング時においてもその性能が100%発揮されるようにコア厚を設計し、雪上テストを繰り返しています。

GENIUS

【ジーニアス：守護神】

¥88,000 (+tax)

ジブからスロープスタイルまでこなす、ミッドフレックス・ハイエンド・フルツイン。

フルツインシェイプのジーニアスは、オーソドックスなキャンパーアーチを持ち、美しいツインシェイプと卓越したフレックスバランスで、キッカーでの抜けとランディングの安定感、さらにフリーランでの安定したエッジングと反発という複合的で相反する要素を高次元で融合。17-18では、さらに改良されたフレックスにより、特に中速域以上で安定したライディング性能を発揮し、さらにジブでの高い操作性も同時に実現している。

MODEL	40	44	49	52	55
Overall Length	1400	1440	1490	1520	1550
Effective Edge Length	1090	1130	1170	1200	1230
Contact Length	1040	1080	1120	1150	1180
Waist Width	235	238	246	248	250
Sidecut Radius	7800/7500/7200/7500/7800	8200/7900/7600/7900/8200	8600/8300/8000/8300/8600	8800/8500/8200/8500/8800	9000/8700/8400/8700/9000
Nose Length	180.0	180.0	185.0	185.0	185.0
Nose Width	273.0	277.0	286.0	289.0	292.0
Nose Hight	45.4	45.4	46.9	46.9	46.9
Tail Length	180.0	180.0	185.0	185.0	185.0
Tail Width	273.0	277.0	286.0	289.0	292.0
Tail Hight	45.4	45.4	46.9	46.9	46.9
Camber Hight	8.0	8.0	10.0	10.0	12.0
Rocker Hight	-----	-----	-----	-----	-----
Stance Width	440-560	440-560	500-620	520-640	520-640
Insert Quantity	12+12	12+12	12+12	12+12	12+12
Stance Setback	0	0	0	0	0
Edge	2.0mm/stainless	2.0mm/stainless	2.0mm/stainless	2.0mm/stainless	2.0mm/stainless
Base Material	IS 7700	IS 7700	IS 7700	IS 7700	IS 7700
Sidewall	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK
Stiffness	2.5 3.5 2.5 N W T	3.5 4.5 3.5 N W T	4.5 5.5 4.5 N W T	5.0 6.0 5.0 N W T	5.5 6.5 5.5 N W T

17/18 MODEL FUNCTION: ■超軽量のULTRA LIGHT CORE ■フルツインシェイプ、フルツインフレックス ■ハイカーボン・ステンレスエッジ ■複合（5R）サイドカット ■透明度が高く超高分子のIS7700 ソール ■ソールデザインはプリントです

PRODIGY

【プロディジー：神童、天才児】

¥88,000 (+tax)

グラスファイバー + カーボンロービングで強化された、ハイスピード・ディレクショナルツイン

ディレクショナルシェイプのハイエンドモデルとして、そのライディング性能に高い評価を得ている「プロディジー」。ロービング素材のカーボンコアを下部にクロス状にインサートし、グラスのマイルド感をそのままに、返りの速いハイレスポンスボードが完成した。ツインに近いバランスを持つ、絶妙なアウトラインシェイプと、ややテールを強めに設計したフレックスバランスは、低速からの扱いやすさをキープしながら、中高速域ではさらに安定性が発揮できるように開発され、スーパーハイブからビッグキッカー、オールマウンテンでのハイスピードフリーライドまでまさにオールマウンテンで高いパフォーマンスを発揮する。

MODEL	46.5	51.5	53.5	55.5	57.5
Overall Length	1465	1515	1535	1555	1575
Effective Edge Length	1140	1180	1200	1220	1240
Contact Length	1090	1140	1160	1180	1200
Waist Width	234	242	244	246	246
Sidecut Radius	7800/6880/7800	8200/7180/8200	8700/7880/8700	9020/8080/9020	9100/8200/9100
Nose Length	195.0	195.0	195.0	195.0	195.0
Nose Width	275.0	285.0	285.0	287.0	288.0
Nose Hight	47.7	45.5	45.5	45.5	45.5
Tail Length	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0
Tail Width	275.0	285.0	285.0	287.0	288.0
Tail Hight	40.8	38.9	38.9	38.9	38.9
Camber Hight	8.0	10.0	10.0	10.0	12.0
Rocker Hight	-----	-----	-----	-----	-----
Stance Width	460-560	480-600	480-600	500-620	500-620
Insert Quantity	10+12	12+12	12+12	12+12	12+12
Stance Setback	10	20	20	20	20
Edge	1.8mm/stainless	1.8mm/stainless	1.8mm/stainless	1.8mm/stainless	1.8mm/stainless
Base Material	IS 7500 Natural	IS 7500 Natural	IS 7500 Natural	IS 7500 Natural	IS 7500 Natural
Sidewall	LGHT GRAY	LGHT GRAY	LGHT GRAY	LGHT GRAY	LGHT GRAY
Stiffness	4.8 6.3 5.3 N W T	5.5 7.0 6.0 N W T	6.0 7.5 6.5 N W T	6.5 8.0 7.0 N W T	7.0 8.5 7.5 N W T

17/18 MODEL FUNCTION: ■グラスファイバー + カーボンロービングの複合構造 ■進化したSTD CORE II ■1.8mm、ハイカーボン・ステンレスエッジ ■複合（3R）サイドカット ■ソールデザインはプリントです



made in JAPAN
—OG—

2ply 70/30
Ultra Light Core
2ply 50/50 +
1ply 90/10

Twin

TWIN

Twin Flex

MultiRadius

Negative

Single Camber

Test Rider
西村大輔
田中義人

EPIC

【エピック：「最高」という意味のスラング】

¥83,000 (+tax)

アクティブキャンパー搭載のフルツイン・スロープスタイルモデル

アクティブキャンパーの、フルツイン・スロープスタイルモデル。トリプル複合サイドカットを搭載し、さらにアクティブキャンパーとの相乗効果により、接雪点のプレッシャーが強すぎず、程良い雪への捉えて操作性の良さと足元のグリップを両立。フリーライディングからあらゆるトリックまで、オールラウンドに対応するオールマイティ性を持っている。

MODEL	44	48	51	54	57
Overall Length	1440	1480	1510	1540	1570
Effective Edge Length	1140	1170	1190	1220	1250
Contact Length	1090	1120	1140	1160	1200
Waist Width	238	244	248	250	252
Sidecut Radius	7800/7000/7800	8400/7400/8400	8600/7600/8600	8800/7800/8800	9200/8200/9200
Nose Length	175.0	180.0	185.0	190.0	185.0
Nose Width	279.0	285.0	289.0	292.0	294.0
Nose Hight	38.3	38.9	41.2	43.2	41.2
Tail Length	175.0	180.0	185.0	190.0	185.0
Tail Width	279.0	285.0	289.0	292.0	294.0
Tail Hight	38.3	38.9	41.2	43.2	41.2
Camber Hight	7.0	8.0	8.0	8.0	10.0
Rocker Hight	-----	-----	-----	-----	-----
Stance Width	480-560	480-600	500-620	520-640	540-660
Insert Quantity	10+10	12+12	12+12	12+12	12+12
Stance Setback	0	0	0	0	0
Edge	1.8mm/stainless	1.8mm/stainless	1.8mm/stainless	1.8mm/stainless	1.8mm/stainless
Base Material	IS 7500 Natural	IS 7500 Natural	IS 7500 Natural	IS 7500 Natural	IS 7500 Natural
Sidewall	MAGENTA	PURPLE	SILVER	BLACK	GREEN
Stiffness	3.6 3.8 3.6 N W T	4.3 4.5 4.3 N W T	4.8 5.0 4.8 N W T	5.2 5.4 5.2 N W T	5.5 5.7 5.5 N W T

17/18 MODEL FUNCTION: ■新たに、レディースの44が追加されました ■新開発のアクティブキャンパーアーチ ■新しいコア組みのスーパーライトコア + メッシュグラスプレート ■1.8mm、ハイカーボン・ステンレスエッジ ■IS7500 シンタードソール ■ソールデザインはプリントです

TRICKSTICK

【トリックスティック】

¥76,000 (+tax)

グラトリ専用、ロッカー系のガルウイング・ダブルキャンパー

グラトリに最高のパフォーマンスを発揮できるように、ロッカー系のガルウイング・ダブルキャンパーとして進化したトリックスティック。ロッカー特有の取り回しができ、操作性に優れているながらも、足下にキャンパー形状を設けることで、オーリー、ノーリーといったグラトリに必要な反発を使うことがやりやすい。中央のロッカー形状により、プレス時の板の引っかかりを少なくして、プレスの安定化を高めている。そして適度なボードの反発を得られるように、フレックスバランスはソフトからミディアムソフトへと進化。高さと回転を容易にしている。

MODEL	44	47	51	53	55
Overall Length	1440	1470	1510	1530	1550
Effective Edge Length	1110	1130	1160	1160	1200
Contact Length	1050	1090	1120	1120	1160
Waist Width	230	238	244	244	252
Sidecut Radius	7080	7930	8520	8400	8200
Nose Length	195.0	190.0	195.0	205.0	205.0
Nose Width	270.0	275.0	280.0	281.0	293.0
Nose Hight	55.7	53.5	53.5	58.2	58.2
Tail Length	195.0	190.0	195.0	205.0	185.0
Tail Width	270.0	275.0	280.0	281.0	293.0
Tail Hight	55.7	53.5	53.5	58.2	49.0
Camber Hight	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
Rocker Hight	5.0	6.0	7.0	8.0	10.0
Stance Width	480-560	480-560	520-600	540-620	540-620
Insert Quantity	10+10	10+10	10+10	10+10	10+10
Stance Setback	0	0	0	0	0
Edge	1.8mm/stainless	1.8mm/stainless	1.8mm/stainless	1.8mm/stainless	1.8mm/stainless
Base Material	IS 7500 Natural	IS 7500 Natural	IS 7500 Natural	IS 7500 Natural	IS 7500 Natural
Sidewall	RED	RED	RED	RED	RED
Stiffness	3.5 3.7 3.5 N W T	4.0 4.2 4.0 N W T	4.5 4.7 4.5 N W T	5.0 5.2 5.0 N W T	5.5 5.7 5.5 N W T

17/18 MODEL FUNCTION: ■進化したロッカー系のガルウイング・ダブルキャンパー ■高さを出せる、ミディアムソフトフレックス ■強度アップしたSTD II コア ■1.8mm、ハイカーボン・ステンレスエッジ ■IS7500 シンタードソール ■ソールデザインはプリントです



made in JAPAN
—OG—

2ply 65/35
Super Light Core
2ply 50/50 +
1ply 90/10

Twin

TWIN

Twin Flex

TripleRadius

Negative

Active Camber

Test Rider
西村大輔
田中義人



made in JAPAN
—OG—

2ply 65/35
STD core II
2ply 50/50

Twin

TWIN

Twin Flex

Radial

Negative

Gullwing w Camber

Test Rider
小谷野拓真

Lovebuzz

【ラヴバズ：愛する、動き回る、興奮】

¥88,000 (+tax)

ラヴバスシリーズはオールマウンテン・フリーライディングを提案します。

LOVEBUZZシリーズは、山全体の自然な地形を使って遊ぶことを提案する、オールマウンテン・スノーボーディングのシリーズです。それぞれのモデルにおいて、特徴的なアーチとアウトラインシェイプで構成され、ゲレンデ内の圧雪バーンから非圧雪バーン、そして自然地形ののり面や沢での遊びを考えて開発・提案しています。



Lovebuzz 51

緩やかなノーズロッカーにスタンス間はキャンバーという、Sキャンバーを装備したムーンテールモデル。地形ライドからツリーまでそつなくこなせるオールマイティ・ボード。

Lovebuzz 53

330mmというワイドノーズに、緩やかなロングノーズアーチ。サイドカットの中心を後ろ足の近くを持つことで、あくまでもテールコントロールでターンできるボードとして開発されている。

Lovebuzz 56

ノーズは緩やかなロングロッカーで、スタンス間は超ローキャンバーというアーチを持つ、オールマウンテンクルーズボード。ボリュームのあるノーズが、パウダーでも抜群の浮力を生み出します。

Lovebuzz 56.5

パリオキャンバーのディレクションアルツイン。パリオキャンバーは、圧雪・非圧雪を問わずにズレとキレを自在にコントロール。わずかなノーズロッカーはゲレンデ脇の深雪でも圧倒的な扱いやすさを発揮します。

Lovebuzz 57

パウダーロッカーながら、圧雪でのターン性能をも同時に開発して完成したオールマウンテンクルーズ。サイドカットのテーバーを少なくして、カービング性をアップしたモデル。

made in CHINA -YQ- 2ply 65/35 Poplar light core 3ply 50/50 DIRECTIONAL Directional Flex Negative Test Rider 渡辺伸一 谷口貴彦 平岡寛視	made in CHINA -YQ- 2ply 65/35 Poplar light core 3ply 50/50 DIRECTIONAL Directional Flex Negative Test Rider 渡辺伸一 谷口貴彦 平岡寛視	made in JAPAN -OG- 2ply 65/35 STD core II 3ply 50/50 DIRECTIONAL Directional Flex Negative Test Rider 谷口貴彦 平岡寛視 渡辺伸一	made in JAPAN -AG- 2ply 70/30 Ultra light core 2ply 50/50 + 1ply 90/10 Directional Twin MultiRadius Valio Camber Test Rider 岩川宏治	made in JAPAN -AG- 2ply 70/30 Ultra light core 2ply 50/50 + 1ply 90/10 Directional Directional Flex Negative Test Rider 谷口貴彦 平岡寛視
--	--	--	--	---

MODEL	51	53	56	56.5	57
Overall Length	1510	1530	1560	1565	1570
Effective Edge Length	1140	1160	1220	1200	1290
Contact Length	920	1040	955	1150	1240
Waist Width	246	254	250	248	251
Sidecut Radius	9600	8800/7200/8000	9800/8800/9400	8800/8500/8500/8800	9200/8800/8400/9000/9600
Nose Length	460.0	385.0	445.0	215.0	245.0
Nose Width	291.0	330.0	306.0	289.0	300.0
Nose Hight	40.4	52.9	52.9	64.0	65.5
Tail Length	130.0	105.0	160.0	200.0	85.0
Tail Width	265.0	268.0	273.0	289.0	293.0
Tail Hight	23.9	13.6	19.7	57.8	21.8
Camber Hight	8.0	0.0	2.7	4.8	-----
Rocker Hight	-----	0.0	-----	2.3	6.0
Stance Width	500-620	520-600	500-620	520-600	500-620
Insert Quantity	12+12	10+10	12+12	10+10	12+12
Stance Setback	40	40	40	30	55
Edge	1.8mm/48RCWL	1.8mm/48RCWL	1.8mm/stainless	2.0mm/stainless	2.0mm/stainless
Base Material	P-Tex2000Graphite	P-Tex2000Graphite	IS7500 Graphite	IS R2118	IS R2118
Sidewall	BLACK	BLUE	BLACK	BLACK	BLACK
Stiffness	5.0 6.5 6.0 N W T	5.5 7.0 6.0 N W T	7.0 8.0 7.5 N W T	7.0 8.0 7.5 N W T	7.2 8.0 7.6 N W T

SHRED

【シュレッド】

¥64,000 (+tax)

ロッカー系のガルウイング・ダブルキャンバーのグラトリ専用モデル

シュレッドはガルウイング形状のダブルキャンバーモデル。ダブルキャンバーはロッカー特有の取り回しができ、操作性に優れているながらも、足下のキャンバー部分によって、オーリー、ノーリーといったグラトリに必要な反発を使うことがやりやすい。中央のロッカー形状により、プレス時の板の引っかかりを少なくして、プレスの安定化を高めている。フレックスバランスをミディアム・ソフトに改良し、脚力に自信のない女性でも流行りのトリックを簡単にした。

MODEL	36	39	43	47	50	53	56
Overall Length	1360	1390	1430	1470	1500	1530	1560
Effective Edge Length	1030	1050	1090	1120	1150	1180	1210
Contact Length	970	1000	1040	1070	1100	1130	1160
Waist Width	220	232	238	244	248	250	252
Sidecut Radius	6200	6400	6600	7300	7500	7700	7900
Nose Length	195.0	195.0	195.0	200.0	200.0	200.0	200.0
Nose Width	259.0	271.0	279.0	283.0	288.0	291.0	294.0
Nose Hight	53.9	53.9	53.9	56.4	56.4	56.4	56.4
Tail Length	195.0	195.0	195.0	200.0	200.0	200.0	200.0
Tail Width	259.0	271.0	279.0	283.0	288.0	291.0	294.0
Tail Hight	53.9	53.9	53.9	56.4	56.4	56.4	56.4
Camber Hight	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Rocker Hight	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
Stance Width	460-540	460-540	460-540	540-620	540-620	540-620	540-620
Insert Quantity	10+10	10+10	10+10	10+10	10+10	10+10	10+10
Stance Setback	0	0	0	0	0	0	0
Edge	1.8mm/ stainless	1.8mm/ stainless	1.8mm/ stainless	1.8mm/ stainless	1.8mm/ stainless	1.8mm/ stainless	1.8mm/ stainless
Base Material	IS 7500 Natural	IS 7500 Natural	IS 7500 Natural	IS 7500 Natural	IS 7500 Natural	IS 7500 Natural	IS 7500 Natural
Sidewall	PINK	YELLOW	PURPLE	GREEN	PINK PURPLE	ORANGE	PURPLE BLACK
Stiffness	2.7 3.2 2.7 N W T	3.5 4.0 3.5 N W T	4.0 4.5 4.0 N W T	4.5 5.0 4.5 N W T	5.0 5.5 5.0 N W T	5.5 6.0 5.5 N W T	6.0 6.5 6.0 N W T

17/18 MODEL FUNCTION: ■進化したロッカー系のガルウイング・ダブルキャンバー ■高さを出せる、ミディアムソフトフレックス ■少しの角付けでターンのきっかけを取りやすい、深いサイドカット ■IS7500 シンタードベース ■日本製ステンレスエッジ

R.P.M.

【アールピーエム】

¥64,000 (+tax)

キャンバーとロッカーのハイブリッドで、グラトリもライディングも高い次元で両立

両足から外側をわずかにロッカーとし、スタンス間はキャンバーというハイブリッド=キャンバー&ロッカーのアールピーエム。スタンス間のキャンバー部で確実なエッジングを容易にし、接点部分のロッカーで、グラトリでの高い操作性を実現。接雪面をフラットにすることでプレスの安定化を実現し、流行りのプレスが足元でしっかりコントロールできる。そしてキャンバーベースのため、踏んだ時の反発も使えて高さのあるスムーズなトリックがやりやすい。キャンバーとロッカーの利点を合わせているスムーズでオールマイティなグラトリモデルだ。

MODEL	36	39	43	47	50	53	56
Overall Length	1360	1390	1430	1470	1500	1530	1560
Effective Edge Length	1030	1050	1090	1120	1150	1180	1210
Contact Length	660	690	730	760	790	820	850
Waist Width	220	232	238	244	248	250	252
Sidecut Radius	6200	6400	6600	7300	7500	7700	7900
Nose Length	195.0	195.0	195.0	200.0	200.0	200.0	200.0
Nose Width	259.0	271.0	279.0	283.0	288.0	291.0	294.0
Nose Hight	51.9	51.9	51.9	54.1	54.1	54.1	54.1
Tail Length	195.0	195.0	195.0	200.0	200.0	200.0	200.0
Tail Width	259.0	271.0	279.0	283.0	288.0	291.0	294.0
Tail Hight	51.9	51.9	51.9	54.1	54.1	54.1	54.1
Camber Hight	4.0	4.0	5.0	6.0	6.0	8.0	8.0
Rocker Hight	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Stance Width	460-540	460-540	460-540	540-620	540-620	540-620	540-620
Insert Quantity	10+10	10+10	10+10	10+10	10+10	10+10	10+10
Stance Setback	0	0	0	0	0	0	0
Edge	1.8mm/ stainless	1.8mm/ stainless	1.8mm/ stainless	1.8mm/ stainless	1.8mm/ stainless	1.8mm/ stainless	1.8mm/ stainless
Base Material	IS 7500 Natural	IS 7500 Natural	IS 7500 Natural	IS 7500 Natural	IS 7500 Natural	IS 7500 Natural	IS 7500 Natural
Sidewall	YELLOW	PINK	ORANGE	GREEN	ORANGE	PERPLE	PERPLE
Stiffness	2.5 3.0 2.5 N W T	3.3 3.8 3.3 N W T	3.8 4.3 3.8 N W T	4.3 4.8 4.3 N W T	4.8 5.3 4.8 N W T	5.3 5.8 5.3 N W T	5.8 6.3 5.8 N W T

17/18 MODEL FUNCTION: ■ミディアム・ソフトフレックスへと改良されたNew フレックスパターン ■少しの角付けでターンが始まる、深いサイドカット ■IS7500 シンタードベース ■日本製ステンレスエッジ



made in CHINA -MT-

2ply 50/50
Poplar light core
2ply 50/50

Twin

TWIN
Twin Flex

Radial

Negative

Gullwing w Camber

made in CHINA -MT-

2ply 50/50
Poplar light core
2ply 50/50

Twin

TWIN
Twin Flex

Radial

Negative

HYBRID
Camber&Rocker

BAMBINA

[バンビーナ]

¥55,000 (+tax)

キャンパーアーチの、ソフトフレックス・オールラウンド系グラトリモデル

バンビーナは、キャンパーアーチのスーパーソフトフレックス・ツインモデル。ビギナーにも扱いやすく、さらに中級者のグラトリ入門にも最適な低めのキャンパーを持つスーパーオールラウンド。深いサイドカット設計で、板を立てるだけでターンの始動が容易にでき、グラトリもフリーランも・・・というオールマイティ性を持ったモデルだ。

MODEL	36	39	43	47
Overall Length	1360	1390	1430	1470
Effective Edge Length	1030	1050	1090	1120
Contact Length	970	1000	1040	1070
Waist Width	220	232	238	244
Sidecut Radius	6200	6400	6600	7300
Nose Length	195.0	195.0	195.0	200.0
Nose Width	259.0	271.0	279.0	283.0
Nose Hight	48.9	48.9	48.9	51.4
Tail Length	195.0	195.0	195.0	200.0
Tail Width	259.0	271.0	279.0	283.0
Tail Hight	48.9	48.9	48.9	51.4
Camber Hight	6.0	6.0	6.0	6.0
Rocker Hight	-----	-----	-----	-----
Stance Width	460-540	460-540	460-540	460-540
Insert Quantity	10+10	10+10	10+10	10+10
Stance Setback	0	0	0	0
Edge	1.8mm/stainless	1.8mm/stainless	1.8mm/stainless	1.8mm/stainless
Base Material	IS T1150 TP	IS T1150 TP	IS T1150 TP	IS T1150 TP
Sidewall	YELLOW	PINK	ORANGE	PERPLE
Stiffness	1.7 2.2 1.7 N W T	2.5 3.0 2.5 N W T	2.7 3.2 2.7 N W T	3.0 3.5 3.0 N W T

17/18 MODEL FUNCTION: ■スーパーソフトフレックス・フルツイン ■少しの角付けでターンが始まる、深いサイドカット ■IS1500 エクストゥルーデッドベース ■日本製ステンレスエッジ

DIABLO

[ディアブロ]

¥55,000 (+tax)

キャンパーアーチの、ソフトフレックス・オールラウンド系グラトリモデル

ディアブロは、キャンパーアーチのスーパーソフトフレックス・ツインモデル。ビギナーにも扱いやすく、さらに中級者のグラトリ入門にも最適な低めのキャンパーを持つスーパーオールラウンド。深いサイドカット設計で、板を立てるだけでターンの始動が容易にでき、グラトリもフリーランも・・・というオールマイティ性を持ったモデルだ。

MODEL	47	50	53	56
Overall Length	1470	1500	1530	1560
Effective Edge Length	1120	1150	1180	1210
Contact Length	1070	1100	1130	1160
Waist Width	244	248	250	252
Sidecut Radius	7300	7500	7700	7900
Nose Length	200.0	200.0	200.0	200.0
Nose Width	283.0	288.0	291.0	294.0
Nose Hight	51.4	51.4	51.4	51.4
Tail Length	200.0	200.0	200.0	200.0
Tail Width	283.0	288.0	291.0	294.0
Tail Hight	51.4	51.4	51.4	51.4
Camber Hight	8.0	8.0	8.0	10.0
Rocker Hight	-----	-----	-----	-----
Stance Width	540-620	540-620	540-620	540-620
Insert Quantity	10+10	10+10	10+10	10+10
Stance Setback	0	0	0	0
Edge	1.8mm/stainless	1.8mm/stainless	1.8mm/stainless	1.8mm/stainless
Base Material	IS T1150 TP	IS T1150 TP	IS T1150 TP	IS T1150 TP
Sidewall	YELLOW	GREEN	ORANGE	PERPLE
Stiffness	3.5 4.0 3.5 N W T	4.0 4.5 4.0 N W T	4.5 5.0 4.5 N W T	5.0 5.5 5.0 N W T

17/18 MODEL FUNCTION: ■スーパーソフトフレックス・フルツイン ■少しの角付けでターンが始まる、深いサイドカット ■IS1500 エクストゥルーデッドベース ■日本製ステンレスエッジ

SOLID

[ソリッド]

¥55,000 (+tax)

軽量ボブラ+ガラスによるサンドウィッチ構造の、ベーシック・キャンパーモデル

シンプルなボブラウッドとファイバーグラスを組み合わせながら、ソフトフレックスにチューニングした扱いやすいベーシックモデル。軽量化を目指しながらも、ボードそのものの反発性とバネを重視し、粘るフレックスを目指して開発された。グラトリ入門にも最適な粘りのあるキャンパーが持ち味で、高さのあるトリックを容易にしている。また、深いサイドカット設計で、板を立てるだけでターンの始動が容易にでき、グラトリもフリーランも・・・というオールマイティ性を持ったモデルだ。

17/18 MODEL FUNCTION: ■軽量ボブラ・ウッドコア+ファイバーグラス ■フルツインシェイプ、フルツインフレックス ■複合（3R）サイドカット ■P-TEX 2000 Sinterd Base ■ソールデザインはプリントです



MODEL	38	42	46	51	54
Overall Length	1380	1420	1460	1510	1540
Effective Edge Length	1060	1100	1140	1190	1220
Contact Length	1010	1050	1090	1140	1170
Waist Width	230	234	238	246	252
Sidecut Radius	7200/6600/7200	7800/7200/7800	8400/7800/8400	8800/8200/8800	9400/8800/9400
Nose Length	185.0	185.0	185.0	185.0	185.0
Nose Width	267.0	271.0	275.0	284.0	290.0
Nose Hight	47.8	47.8	47.8	47.8	47.8
Tail Length	185.0	185.0	185.0	185.0	185.0
Tail Width	267.0	271.0	275.0	284.0	290.0
Tail Hight	47.8	47.8	47.8	47.8	47.8
Camber Hight	7.0	8.0	8.0	10.0	10.0
Rocker Hight	-----	-----	-----	-----	-----
Stance Width	460-540	480-560	500-580	520-600	540-620
Insert Quantity	10+10	10+10	10+10	10+10	10+10
Stance Setback	0	0	0	0	0
Edge	1.8mm/48RCWL	1.8mm/48RCWL	1.8mm/48RCWL	1.8mm/48RCWL	1.8mm/48RCWL
Base Material	P-TEX2000	P-TEX2000	P-TEX2000	P-TEX2000	P-TEX2000
Sidewall	PINK(YELLOW) YELLOW(PINK)	PINK(YELLOW) YELLOW(PINK)	PINK(YELLOW) YELLOW(PINK)	GREEN(ORANGE) BLACK(WHITE) WHITE(BLACK)	GREEN(BLUE) BLACK(WHITE) WHITE(BLACK)
Stiffness	2.2 3.2 2.2 N W T	2.5 3.5 2.5 N W T	2.8 3.8 2.8 N W T	3.8 4.8 3.8 N W T	4.3 5.3 4.3 N W T

PRODIGY JUNIOR

【プロディジー：
神童、天才児】

¥76,000 (+tax)

グラスファイバー + カーボンロービングで強化された、ハイスピード・ディレクショナルツイン

ディレクショナルシェイブのハイエンドモデルとして、そのライディング性能に高い評価を得ている「プロディジー」に、ジュニアレングスが追加された。低速からの扱いやすさをキープしながら、中高速域ではさらに安定性が発揮できるように開発され、スーパーパイプからビッグキッカー、オールマウンテンでのハイスピードフリーライドまでまさにオールマウンテンで高いパフォーマンスを発揮する。

MODEL	38.5	42.5
Overall Length	1385	1425
Effective Edge Length	1060	1100
Contact Length	1010	1050
Waist Width	224	228
Sidecut Radius	7600/6480/7600	7700/6680/7700
Nose Length	195.0	195.0
Nose Width	261.0	267.0
Nose Hight	47.7	47.7
Tail Length	180.0	180.0
Tail Width	261.0	267.0
Tail Hight	40.8	40.8
Camber Hight	5.0	5.0
Rocker Hight	-----	-----
Stance Width	440-540	440-540
Insert Quantity	10+12	10+12
Stance Setback	10	10
Edge	1.8mm/stainless	1.8mm/stainless
Base Material	IS 7500 Natural	IS 7500 Natural
Sidewall	LGHT GRAY	LGHT GRAY
Stiffness	3.5 5.0 4.5 N W T	4.0 5.5 4.5 N W T

17/18 MODEL FUNCTION: ■STD CORE II にグラスファイバーのシンプルな構成 ■1.8mm、ハイカーボン・ステンレスエッジ ■複合（3R）サイドカット ■ソールデザインはプリントです



made in
JAPAN
—OG—

2ply 65/35
STD Core II
2ply 50/50

Directional Twin

DIRECTIONAL
Directional Flex

R2 R3
TripleRadius

Negative

Single Camber

Test Rider
武川慎

EPIC JUNIOR

【エピック：「最高」と言う意味のスラング】

¥69,000 (+tax)

アクティブキャンバー搭載のフルツイン・スロープスタイルモデル

アクティブキャンバーの、フルツイン・スロープスタイルモデル、エピックにジュニアレングスが追加！トリプル複合サイドカットを搭載し、さらにアクティブキャンバーとの相乗効果により、接雪点のプレッシャーが強すぎず、程良い雪への捉えで操作性の良さと足元のグリップを両立。フリーライディングからあらゆるトリックまで、オールラウンドに対応するオールマイティ性を持っている。

MODEL	34	38
Overall Length	1340	1380
Effective Edge Length	1060	1100
Contact Length	1010	1050
Waist Width	222	230
Sidecut Radius	6800/6200/6800	7400/6600/7400
Nose Length	165.0	165.0
Nose Width	262.0	270.0
Nose Hight	34.4	34.4
Tail Length	165.0	165.0
Tail Width	262.0	270.0
Tail Hight	34.4	34.4
Camber Hight	6.0	7.0
Rocker Hight	-----	-----
Stance Width	440-520	460-540
Insert Quantity	10+10	10+10
Stance Setback	0	0
Edge	1.8mm/stainless	1.8mm/stainless
Base Material	IS 7500 Natural	IS 7500 Natural
Sidewall	NEON GREEN	NEON RED
Stiffness	2.6 2.8 2.6 N W T	3.1 3.3 3.1 N W T

17/18 MODEL FUNCTION: ■新開発のアクティブキャンバー・アーチベンド ■新しいコア組みのスーパーライトコア採用 ■1.8mm、ハイカーボン・ステンレスエッジ ■IS7500 シンタードソール ■ソールデザインはプリントです



made in
JAPAN
—OG—

2ply 65/35
Super Light Core
2ply 50/50

Twin

TWIN
Twin Flex

R2 R3
TripleRadius

Negative

Active Camber

Test Rider
高倉彰真
石本眞那斗

CUB-XとCUBの116,126,132は、インサートがオフセットされています。この事により、従来ヒール側に片寄りがちだったブーツセンターを、容易に正しく出す事が可能になっています。CUBは、完全なツインシェイプで完全なツインフレックスですので、どちらをノーズにしてもOK。レギュラーとグーフィーにも、ノーズ・テールを逆にすることで対応します。ブーツのセンタリングとセットバックを重視したセッティングを行うことで、ターン導入のしやすさを実現しています。

CUB-X

【カブ エックス】

116 / 126 / 132: ¥39,000 (+tax) 136: ¥49,000 (+tax)

シンタード・グラファイトベース採用のエキスパートキッズモデル

滑走面にシンタード・グラファイトベースを採用し、高い滑走性とともに耐摩耗も高めている。キッズのウエイトであれば、サマーグレンデやブラシでの使用にも充分耐えることができます。また、17-18モデルではフレックスパターンも見直し、大幅にレベルアップしているジュニアライダーのパフォーマンスを足元から支えます。CUB-Xは、パイプ・スロープ・テクニカルなどさまざまな分野のジュニアライダーがテストし、オールマイティなツインモデルを追求しています。

MODEL	16	26	32	36
Overall Length	1160	1260	1320	1360
Effective Edge Length	860	960	1000	1030
Contact Length	800	900	940	970
Waist Width	192	206	212	220
Sidecut Radius	4200	5200	5800	6200
Nose Length	180.0	180.0	180.0	195.0
Nose Width	232.0	246.0	252.0	259.0
Nose Hight	41.7	41.7	41.7	48.9
Tail Length	180.0	180.0	180.0	195.0
Tail Width	232.0	246.0	252.0	259.0
Tail Hight	41.7	41.7	41.7	48.9
Camber Hight	4.0	5.0	6.0	6.0
Rocker Hight	-----	-----	-----	-----
Stance Width	360-440	400-480	420-500	440-520
Insert Quantity	10+10	10+10	10+10	10+10
Stance Setback	0	0	0	0
Edge	1.8mm/stainless	1.8mm/stainless	1.8mm/stainless	1.8mm/stainless
Base Material	IS T1150 TP	IS T1150 TP	IS T1150 TP	IS T1150 TP
Sidewall	YELLOW	ORANGE	BLUE	GREEN
Stiffness	1.8 2.3 1.8 N W T	2.2 2.7 2.2 N W T	2.5 3.5 2.5 N W T	3.0 3.5 3.0 N W T

17/18 MODEL FUNCTION: ■基本を学ぶためのキャンパーアーチ ■ブーツサイズにジャストフィットするナローシェイプ ■116,126,132は、ブーツセンタリングを取りやすいようにインサートがシフトされています ■IS7500 graphite シンタードベース ■日本製ステンレスエッジ

CUB

【カブ：ライオンなど猛獣の子供】

116 / 126 / 132: ¥27,500 (+tax) 136 / 139 / 143: ¥37,000 (+tax)

フルウッド・サンドウィッチ構造のハイスベック・ジュニアモデル。

キッズからユース、ジュニアまで、年齢や体格に応じたテストライダーが徹底テスト。しかも、テクニカルからパイプ、グラトリまで、カテゴリーにとらわれないオールマイティな性能を追求して開発しています。116、126、132は、2x4インサートをオフセットすることで、小さなブーツサイズでもブーツセンターが出しやすくなっています。136,139,143はユース・ジュニアの為のハイパフォーマンスモデル。どんどん上達していく、小学高学年や中学生のためのモデルとして、レディース用エントリーモデルとは一線を画す、フレックスバランスに設計されています。

MODEL	16	26	32	36	39	43
Overall Length	1160	1260	1320	1360	1390	1430
Effective Edge Length	860	960	1000	1030	1050	1090
Contact Length	800	900	940	970	1000	1040
Waist Width	192	206	212	220	232	238
Sidecut Radius	4200	5200	5800	6200	6400	6600
Nose Length	180.0	180.0	180.0	195.0	195.0	195.0
Nose Width	232.0	246.0	252.0	259.0	271.0	279.0
Nose Hight	41.7	41.7	41.7	48.9	48.9	48.9
Tail Length	180.0	180.0	180.0	195.0	195.0	195.0
Tail Width	232.0	246.0	252.0	259.0	271.0	279.0
Tail Hight	41.7	41.7	41.7	48.9	48.9	48.9
Camber Hight	4.0	5.0	6.0	6.0	6.0	8.0
Rocker Hight	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Stance Width	360-440	400-480	420-500	440-520	460-540	460-540
Insert Quantity	10+10	10+10	10+10	10+10	10+10	10+10
Stance Setback	0	0	0	0	0	0
Edge	1.8mm/ stainless	1.8mm/ stainless	1.8mm/ stainless	1.8mm/ stainless	1.8mm/ stainless	1.8mm/ stainless
Base Material	IS T1150 TP	IS T1150 TP	IS T1150 TP	IS T1150 TP	IS T1150 TP	IS T1150 TP
Sidewall	YELLOW	ORANGE	BLUE	GREEN	PINK	PURPLE
Stiffness	1.3 1.8 1.3 N W T	1.7 2.2 1.7 N W T	2.0 2.5 2.0 N W T	2.5 3.0 2.5 N W T	3.0 3.5 3.0 N W T	3.5 4.0 3.5 N W T

17/18 MODEL FUNCTION: ■基本を学ぶためのキャンパーアーチ ■ブーツサイズにジャストフィットするナローシェイプ ■エクストゥルーデッドベース ■日本製ステンレスエッジ



made in
CHINA
—MT—

2ply 50/50
Popular Light Core
2ply 50/50

Twin

TWIN
Twin Flex


R1
Radial

Negative

Single Camber

Test Rider
武川慎

CARVING CATEGORY



DESPERADO Ti Type R

【デスベラードティーアイ
タイプール】

¥148,000 (+tax)

すべてが革新的に進化した、さらなる新次元の滑りを実現した New Type-R。

独自のハンマーヘッド理論によるテーバードシェイプとバリオキャンパーアーチ、そして複合サイドカットによる卓越したカービング性能をベースに、すべてが革新的に進化。さらなる新次元の滑りを実現した New Type-Rです。ノーズのアップアールにも複数のカーブを組み合わせ、ボードの角付けによる雪の捉えをスムーズにコントロール。メタル形状の再設計や不等厚の徹底テストにより、しなやかさと強いトーションによるグリップを両立しています。

MODEL	III Ti R	IIIw Ti R	IV Ti R	IVw Ti R
Overall Length	1550	1560	1590	1600
Effective Edge Length	1390	1390	1430	1430
Contact Length	1220	1220	1260	1260
Waist Width	246	254	248	256
Sidecut Radius	9000/8600/9600	9000/8600/9600	9600/9200/10200	9600/9200/10200
Nose Length	200.0	205.0	200.0	205.0
Nose Width	306.0	314.0	307.0	315.0
Nose Hight	25.7	28.0	25.7	28.0
Tail Length	130.0	135.0	130.0	135.0
Tail Width	287.0	295.0	289.0	297.0
Tail Hight	20.9	22.5	20.9	22.5
Camber Hight	9.0	9.0	10.0	10.0
Rocker Hight	-----	-----	-----	-----
Stance Width	500-620	500-620	500-620	500-620
Insert Quantity	12+12	12+12	12+12	12+12
Stance Setback	30	30	40	40
Edge	1.8mm/stainless	1.8mm/stainless	1.8mm/stainless	1.8mm/stainless
Base Material	IS7500 Graphite	IS7500 Graphite	IS7500 Graphite	IS7500 Graphite
Sidewall	NEON RED	NEON RED	NEON RED	NEON RED
Stiffness	8.4 9.1 8.6 N W T	8.4 9.1 8.6 N W T	8.6 9.3 8.8 N W T	8.6 9.3 8.8 N W T

17/18 MODEL FUNCTION: ■さらなる新次元の滑りを体感できる、New バリオキャンパー ■III、IVともにノーマルウエストとワイドウエストの設定で、選べるボード幅 ■さらにショートティップになり、極めて長い接雪長と有効エッジ



made in
JAPAN
-OG-

2ply 65/35
STD Core II
3ply 50/50

Directional

DIRECTIONAL

Directional Flex

Triple Radius

Even

Valio Camber

Test Rider

小林浩樹
内田登
田口瑞樹
渡會那央
嘉藤英幸
丸木啓一郎
岡部力
高瀬秀和

MACH

【マッハ：流れを圧縮するのに要する力】

¥128,000 (+tax)

メタル+シンタードトップにカーボンプラス！ ラウンド形状のカービングマシン新登場。

マッハは、ラウンド形状のトップ・テールを持ちながらも、下にカーボンX状に配置し、トップにはメタルリボンと、シンタードトップを組み合わせた、新開発カービングモデルです。カーボン独特の速い応答性に、部分メタルによるエッジグリップとシンタードトップの高い走破性をプラス。複合サイドカットによるスムーズなカービング性能や、ややテールを強めに設計したフレックスバランスにより、低速からの扱いやすさと中高速域での安定性を両立することに成功しました。

MODEL	51.5	57.5
Overall Length	1515	1575
Effective Edge Length	1180	1240
Contact Length	1140	1200
Waist Width	242	246
Sidecut Radius	8200/7180/8200	9100/8200/9100
Nose Length	195.0	195.0
Nose Width	285.0	288.0
Nose Hight	45.5	45.5
Tail Length	180.0	180.0
Tail Width	285.0	288.0
Tail Hight	38.9	38.9
Camber Hight	10.0	12.0
Rocker Hight	-----	-----
Stance Width	480-600	500-620
Insert Quantity	12+12	12+12
Stance Setback	20	20
Edge	1.8mm/stainless	1.8mm/stainless
Base Material	IS7500 Graphite	IS7500 Graphite
Sidewall	NEON RED	NEON RED
Stiffness	5.8 7.8 6.8 N W T	7.3 8.8 7.8 N W T

17/18 MODEL FUNCTION: ■3つの複合サイドカットによるディレクショナルシェイプ ■カーボンローピングによる速いボードレスポンス ■0.3t チタナルリボンによる高い剛性とエッジグリップ ■定評のシンタードトップによる、不整地や荒れたバーンでの卓越した安定感 ■プレート使用を視野にいたった 12+12 穴のインサート ■1.8mm 幅、ステンレスエッジ



made in
JAPAN
-OG-

2ply 65/35
STD Core II
3ply 50/50

Directional Twin

DIRECTIONAL

Directional Flex

Triple Radius


Negative

Single Camber

Test Rider

小林浩樹
内田登
田中孝典
岡部力
渡辺有造

ENGINEERING & TECHNOLOGY



DESPERADO Ti

【デスベラード
ティーアイ：無法者】

¥128,000 (+tax)

定評のシンタードトップ＋メタルインサート構造で、安定感と粘りがさらに進化

17-18では全レングスのフレックスバランスを再調整し、それぞれのレングスで最もパフォーマンスを発揮できるようにと微調整を行っています。特に、IVはややしなやかな方向へとチューンしています。I(146)は、トップシートにシンタードを採用し、不整地での走破性が格段にアップしました。

MODEL	I_Ti	II n_Ti	II_Ti	II w_Ti	III_Ti	III w_Ti	IV w_Ti	IV_Ti
Overall Length	1460	1510	1520	1540	1570	1576	1610	1630
Effective Edge Length	1250	1310	1310	1330	1360	1360	1400	1405
Contact Length	1120	1180	1180	1200	1230	1230	1270	1270
Waist Width	230	232	244	252	246	252	256	244
Sidecut Radius	8200/7600/8600	8840/8200/9240	8840/8200/9240	9200/8600/9600	9800/9200/10400	9800/9200/10400	11600/10800/12200	11600/10800/12200
Nose Length	180.0	175.0	180.0	180.0	180.0	183.0	180.0	195.0
Nose Width	278.0	282.0	294.0	301.0	293.0	299.0	301.0	289.0
Nose Hight	38.9	38.9	38.9	38.9	38.9	39.1	38.9	45.5
Tail Length	160.0	155.0	160.0	160.0	160.0	163.0	160.0	165.0
Tail Width	272.0	275.0	287.0	295.0	287.0	293.0	293.0	281.0
Tail Hight	30.8	30.8	30.8	30.8	30.8	31.2	30.8	32.6
Camber Hight	8.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Rocker Hight	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Stance Width	420-540	440-560	480-600	500-620	500-620	500-620	500-620	500-620
Insert Quantity	12+12	12+12	12+12	12+12	12+12	12+12	12+12	12+12
Stance Setback	30	30	30	30	30	30	40	40
Edge	1.8mm/stainless	1.8mm/stainless	1.8mm/stainless	1.8mm/stainless	1.8mm/stainless	1.8mm/stainless	1.8mm/stainless	1.8mm/stainless
Base Material	IS7500 Graphite	IS7500 Graphite	IS7500 Graphite	IS7500 Graphite	IS7500 Graphite	IS7500 Graphite	IS7500 Graphite	IS7500 Graphite
Sidewall	NEON RED	NEON RED	NEON RED	NEON RED	NEON RED	NEON RED	NEON RED	NEON RED
Stiffness	7.7 8.7 8.2 N W T	7.9 8.9 8.4 N W T	8.1 9.1 8.6 N W T	8.2 9.2 8.7 N W T	8.3 9.3 8.8 N W T	8.4 9.3 8.8 N W T	8.4 9.4 8.9 N W T	8.4 9.4 8.9 N W T

17/18 MODEL FUNCTION: ■ DESPERADO I のデッキを、シンタードトップへと変更 ■ DESPERADO IV は、ややしなやかな方向へとチューン ■ プレート使用を視野にいれた 12+12 穴のインサート ■ ソール素材：ISO 7500 Graphite Sinterd、ダイカット部分：Hi Pex 4M Sinterd ■ 1.8mm 幅、ステンレスエッジ

DESPERADO carbon

【デスベラード
カーボン：無法者】

¥108,000 (+tax)

グラス・デスベラードにハイレスポンス・カーボンモデルが登場！

ファイバーグラスの粘りに、カーボンのレスポンスをプラスしたパフォーマンス。軽快でしなやかなフレックスを持ちながら、踏み込んだあとの解放時に素早くボードが返ってくる速い応答性・・・カーボンならではのハイレスポンスモデルが完成しました！コンテストでの高い戦闘力はもちろんのこと、フリーライディングでも気持ちの良いカービングを体感してください。

MODEL	II carbon	III carbon
Overall Length	1520	1570
Effective Edge Length	1310	1360
Contact Length	1180	1230
Waist Width	244	246
Sidecut Radius	8840/8200/9240	9800/9200/10400
Nose Length	180.0	180.0
Nose Width	294.0	293.0
Nose Hight	38.9	38.9
Tail Length	160.0	160.0
Tail Width	287.0	287.0
Tail Hight	30.8	30.8
Camber Hight	10.0	10.0
Rocker Hight	-----	-----
Stance Width	480-600	500-620
Insert Quantity	12+12	12+12
Stance Setback	30	30
Edge	1.8mm/stainless	1.8mm/stainless
Base Material	IS7500 Graphite	IS7500 Graphite
Sidewall	NEON RED	NEON RED
Stiffness	9.3 9.3 9.3 N W T	9.5 9.5 9.5 N W T

17/18 MODEL FUNCTION: ■ 振動吸収性に優れた、ABS トップシートを採用 ■ X 形状に配置されたカーボンによる、ハイレスポンスモデル ■ プレート使用を視野にいれた 12+12 穴のインサート ■ ソール素材：ISO 7500 Graphite Sinterd、ダイカット部分：Hi Pex 4M Sinterd ■ 1.8mm 幅、ステンレスエッジ

DESPERADO

【デスベラード：無法者】

¥88,000 (+tax)

100%ファイバーグラス仕様。しなやかさと反発を両立したバージョン

DESPERADO Ti の開発テクノロジーをフィードバックし、フルグラスファイバーならではの、しなやかで粘りのあるカービング性能を実現。躍動感あふれる、気持ちの良いターン性能が自慢のフリーカービングマシンです。

MODEL	I	II n	II	II w	III	III w	IV w	IV
Overall Length	1460	1510	1520	1540	1570	1576	1610	1630
Effective Edge Length	1250	1310	1310	1330	1360	1360	1400	1405
Contact Length	1120	1180	1180	1200	1230	1230	1270	1270
Waist Width	230	232	244	252	246	252	256	244
Sidecut Radius	8200/7600/8600	8840/8200/9240	8840/8200/9240	9200/8600/9600	9800/9200/10400	9800/9200/10400	11600/10800/12200	11600/10800/12200
Nose Length	180.0	175.0	180.0	180.0	180.0	183.0	180.0	195.0
Nose Width	278.0	282.0	294.0	301.0	293.0	299.0	301.0	289.0
Nose Hight	38.9	38.9	38.9	38.9	38.9	39.1	38.9	45.5
Tail Length	160.0	155.0	160.0	160.0	160.0	163.0	160.0	165.0
Tail Width	272.0	275.0	287.0	295.0	287.0	293.0	293.0	281.0
Tail Hight	30.8	30.8	30.8	30.8	30.8	31.2	30.8	32.6
Camber Hight	8.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Rocker Hight	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Stance Width	420-540	440-560	480-600	500-620	500-620	500-620	500-620	500-620
Insert Quantity	12+12	12+12	12+12	12+12	12+12	12+12	12+12	12+12
Stance Setback	30	30	30	30	30	30	40	40
Edge	1.8mm/stainless	1.8mm/stainless	1.8mm/stainless	1.8mm/stainless	1.8mm/stainless	1.8mm/stainless	1.8mm/stainless	1.8mm/stainless
Base Material	IS7500 Graphite	IS7500 Graphite	IS7500 Graphite	IS7500 Graphite	IS7500 Graphite	IS7500 Graphite	IS7500 Graphite	IS7500 Graphite
Sidewall	NEON RED	NEON RED	NEON RED	NEON RED	NEON RED	NEON RED	NEON RED	NEON RED
Stiffness	7.2 8.2 7.7 N W T	7.4 8.4 7.9 N W T	7.6 8.6 8.1 N W T	7.7 8.7 8.2 N W T	7.8 8.8 8.3 N W T	7.8 8.8 8.3 N W T	8.0 9.0 8.5 N W T	8.0 9.0 8.5 N W T

17/18 MODEL FUNCTION: ■ 振動吸収性に優れた、ABS トップシートを採用 ■ プレート使用を視野にいれた 12+12 穴のインサート ■ ソール素材：ISO 7500 Graphite Sinterd、ダイカット部分：Hi Pex 4M Sinterd ■ 1.8mm 幅、ステンレスエッジ

DESPERADO mini,micro

【デスベラード：
無法者】

¥76,000 (+tax)

「ジャパンケオリティとGRAY テクノロジー」が詰まった、スーパースペック・ジュニアモデル

DESPERADO の開発テクノロジーをフィードバックし、設計から試作・雪上テストまで時間をかけて作り上げたカービングモデル。エキスパートジュニアだけではなく、連続ターンができるジュニアライダーにこそ使って欲しい、「GRAY テクノロジー」が詰まったスーパースペックボード。カタログ数値に表れない乗り味は、乗ってから違いがわかります。

MODEL	micro	mini
Overall Length	1320	1380
Effective Edge Length	1130	1190
Contact Length	1010	1070
Waist Width	214	220
Sidecut Radius	6500/6200/6800	7200/6800/7600
Nose Length	165.0	165.0
Nose Width	264.0	270.0
Nose Hight	34.4	34.4
Tail Length	145.0	145.0
Tail Width	256.0	262.0
Tail Hight	25.9	25.9
Camber Hight	6.0	7.0
Rocker Hight	-----	-----
Stance Width	380-500	400-520
Insert Quantity	12+12	12+12
Stance Setback	20	20
Edge	1.8mm/stainless	1.8mm/stainless
Base Material	IS7500 Graphite	IS7500 Graphite
Sidewall	NEON RED	NEON RED
Stiffness	2.5 3.5 3.0 N W T	4.0 5.0 4.5 N W T

17/18 MODEL FUNCTION: ■ 振動吸収性に優れた、ABS トップシートを採用 ■ プレート使用を視野にいれた 12+12 穴のインサート ■ ソール素材：ISO 7500 Graphite Sinterd、ダイカット部分：Hi Pex 4M Sinterd ■ 1.8mm 幅、ステンレスエッジ

QUADRA

【クアドラ】

QUADRA 63: ¥158,000 (+tax) QUADRA 78: ¥168,000 (+tax)

フルメタル・レーシングボードとして、再始動したクアドラ。

アスペンウッドを、0.4tと0.3tチタナル・フルメタルでサンドウィッチし、操作性を高めながら、エッジグリップと板の走りを追求。勝つためのレーシングモデルとして誕生しました。

MODEL	63	78
Overall Length	1630	1780
Effective Edge Length	1510	1665
Contact Length	1410	1540
Waist Width	200	200
Sidecut Radius	10200/9800/10800	16300/14800/17600
Nose Length	135.0	145.0
Nose Width	260.0	249.0
Nose Hight	20.3	19.9
Tail Length	85.0	95.0
Tail Width	247.0	236.0
Tail Hight	5.2	6.4
Camber Hight	10.0	12.0
Rocker Hight	-----	-----
Stance Width	460-580	460-580
Insert Quantity	12+12	12+12
Stance Setback	60	70
Edge	1.8mm/48RCWL	1.8mm/48RCWL
Base Material	IS7500 Graphite	IS7500 Graphite
Sidewall	NEON RED	NEON RED

17/18 MODEL FUNCTION: ■アスペンウッドコアを、上下からチタナルでサンドウィッチしたフルメタル構成 ■振動吸収のためのラバーシート

■シンタードトップ採用で、振動吸収と走破性を高めています ■足元を最も強いRとし、そしてテール側を最も緩く設定した3つのRを組み合わせた、絶妙な複合サイドカットを新設計。

■シンタードトップシート（IS7500G）とメタルリボンによる振動吸収性能と抜群の安定感。 ■プレート使用や幅広いスタンス幅に対応できる12+12インサート。

TYCOON

Type S

【タイクーン・タイプエス】

TYCOON 63 Type-S: ¥138,000 (+tax) TYCOON 78 Type-S: ¥148,000 (+tax)

新しいメタル形状でさらにグリップを高めた、New TYCOON Type-S

テクニカル選手権5連覇中の"末高敏樹"のアイデアとGray Engineeringが融合したスーパースペック。17-18ではメタル形状とフレックスバランスを大幅に改良しました。

メタル形状を新たにX型に変更。フレックスはややソフトに改良しながらもトーションを落とす事無く、キレとグリップ感を向上させています。

MODEL	63 Type-S	78 Type-S
Overall Length	1630	1780
Effective Edge Length	1510	1665
Contact Length	1410	1540
Waist Width	200	200
Sidecut Radius	10200/9800/10800	16300/14800/17600
Nose Length	135.0	145.0
Nose Width	260.0	249.0
Nose Hight	20.3	19.9
Tail Length	85.0	95.0
Tail Width	247.0	236.0
Tail Hight	5.2	6.4
Camber Hight	10.0	12.0
Rocker Hight	-----	-----
Stance Width	460-580	460-580
Insert Quantity	12+12	12+12
Stance Setback	40	50
Edge	1.8mm/48RCWL	1.8mm/48RCWL
Base Material	IS7500 Graphite	IS7500 Graphite
Sidewall	NEON RED	NEON RED

17/18 MODEL FUNCTION: ■X形状のメタルリボンを新たに開発して搭載 ■フレックスバランスを大幅に見直しました Type-Sは、新次元のコンペティションスペック・モデル

■足元を最も強いRとし、そしてテール側を最も緩く設定した3つのRを組み合わせた、絶妙な複合サイドカットを新設計。 ■シンタードトップシート（IS7500G）とメタルリボンによる振動吸

収性能と抜群の安定感。 ■プレート使用や幅広いスタンス幅に対応できる12+12インサート。

TYCOON

【タイクーン】

TYCOON 57 / 62 / 67: ¥124,000 (+tax) TYCOON 72 / 82: ¥133,000 (+tax)

メタルリボン + グラス + シンタードトップという定評のコンストラクションで抜群の安定感

メタル+ガラスのコンビネーション構造は、メタルの剛性感とガラスの反発・ねばりというそれぞれの良いところを活かしたGRAY独自のコンストラクション。耐久性を犠牲にせずに、メタルの安定感とガラスの粘りを両立。そして、シンタードトップによる他に類を見ない振動吸収性能は、高速になればなるほどその真価を発揮します。

MODEL	57	62	67	72	82
Overall Length	1570	1620	1670	1720	1820
Effective Edge Length	1445	1495	1545	1605	1705
Contact Length	1350	1400	1430	1480	1580
Waist Width	190	196	196	192	198
Sidecut Radius	9800/9100/10400	9900/9200/9900	10200/9800/10200	14600/13800/15400	18200/17800/18200
Nose Length	135.0	135.0	145.0	145.0	145.0
Nose Width	246.0	256.0	258.0	242.0	242.0
Nose Hight	20.3	20.3	19.9	19.9	19.9
Tail Length	85.0	85.0	95.0	95.0	95.0
Tail Width	236.0	247.0	247.0	228.0	231.0
Tail Hight	5.2	5.2	6.4	6.4	6.4
Camber Hight	10.0	10.0	12.0	12.0	12.0
Rocker Hight	-----	-----	-----	-----	-----
Stance Width	420-540	460-580	460-580	420-540	460-580
Insert Quantity	12+12	12+12	12+12	12+12	12+12
Stance Setback	30	30	35	55	55
Edge	1.8mm/48RCWL	1.8mm/48RCWL	1.8mm/48RCWL	1.8mm/48RCWL	1.8mm/48RCWL
Base Material	IS7500 Graphite	IS7500 Graphite	IS7500 Graphite	IS7500 Graphite	IS7500 Graphite
Sidewall	NEON RED	NEON RED	NEON RED	NEON RED	NEON RED

17/18 MODEL FUNCTION: ■チタナルとガラスの組み合わせで、フレックスとトーションをコントロール。 ■トップシートにシンタードベースを組み合わせることで、有害な振動を

大幅に抑えることに成功。■IS7500 Graphite シンタードベースによる高い滑走性。 ■幅広いスタンス幅に対応できる12+12インサート。

FORCE

フォース

¥95,000 (+tax)

ウッドコア + ファイバーグラスで、扱いやすく軽快な乗り味の FORCE

フルグラスファイバーのラミネーションと、Valio Camber、そして独自のハンマーヘッド理論によるシェイプの組み合わせが Forceシリーズ。グラスファイバー独特の、軽快な乗り味が特徴のハイパフォーマンスモデル。

MODEL	57	62	67	72	82
Overall Length	1570	1620	1670	1720	1820
Effective Edge Length	1445	1495	1545	1605	1705
Contact Length	1350	1400	1430	1480	1580
Waist Width	190	196	196	192	198
Sidecut Radius	9800/9100/10400	9900/9200/9900	10200/9800/10200	14600/13800/15400	18200/17800/18200
Nose Length	135.0	135.0	145.0	145.0	145.0
Nose Width	246.0	256.0	258.0	242.0	242.0
Nose Hight	20.3	20.3	19.9	19.9	19.9
Tail Length	85.0	85.0	95.0	95.0	95.0
Tail Width	236.0	247.0	247.0	228.0	231.0
Tail Hight	5.2	5.2	6.4	6.4	6.4
Camber Hight	10.0	10.0	12.0	12.0	12.0
Rocker Hight	-----	-----	-----	-----	-----
Stance Width	420-540	460-580	460-580	420-540	460-580
Insert Quantity	12+12	12+12	12+12	12+12	12+12
Stance Setback	30	30	35	55	55
Edge	1.8mm/48RCWL	1.8mm/48RCWL	1.8mm/48RCWL	1.8mm/48RCWL	1.8mm/48RCWL
Base Material	IS7500 Graphite	IS7500 Graphite	IS7500 Graphite	IS7500 Graphite	IS7500 Graphite
Sidewall	NEON RED	NEON RED	NEON RED	NEON RED	NEON RED

17/18 MODEL FUNCTION: ■フルウッド、フルグラスファイバーのラミネーション。 ■IS7500 Graphite シンタードベースによる高い滑走性。

■幅広いスタンス幅に対応できる12+12インサート。

PRODIGY

S/S T SHIRTS UA-5942

タフで上質な着心地の、6.2oz ヘヴィーウエイト T

PRICE : ¥3,800 (+tax)

COLOR : ブラック、ロイヤルブルー、レッド

SIZE : S, M, L, XL 100cm ~ 150cm まで (10cm 刻み) は受注生産です。



GENIUS

S/S T SHIRTS UA-5942

タフで上質な着心地の、6.2oz ヘヴィーウエイト T

PRICE : ¥3,800 (+tax)

COLOR : ブラック、ロイヤルブルー、レッド

SIZE : S, M, L, XL 100cm ~ 150cm まで (10cm 刻み) は受注生産です。



TREE

S/S T SHIRTS UA-5942

タフで上質な着心地の、6.2oz ヘヴィーウエイト T

PRICE : ¥3,800 (+tax)

COLOR : ブラック、ロイヤルブルー、レッド

SIZE : S, M, L, XL 100cm ~ 150cm まで (10cm 刻み) は受注生産です。



EPIC

S/S T SHIRTS UA-5745

スリムフィットの、4.7oz ファインジャージ Tee

PRICE : ¥3,800 (+tax)

COLOR : ブラック、ヘザーネイビー、レッド

SIZE : S, M, L, XL (ジュニアサイズは通常のボディです。)



GENIUS

L/S T Shirts UA-5011

着心地を重視した、5.6oz ヘヴィーウエイト・ロング T

PRICE : ¥4,800 (+tax)

COLOR : ブラック、ロイヤルブルー、レッド

SIZE : S, M, L, XL 110、130、150、は受注生産です。



TREE

L/S T Shirts UA-5011

着心地を重視した、5.6oz ヘヴィーウエイト・ロング T

PRICE : ¥4,800 (+tax)

COLOR : ブラック、ロイヤルブルー、レッド

SIZE : S, M, L, XL 110、130、150、は受注生産です。



ZIP UP PARKA

UA-5731



裏起毛の12.7oz ウルトラヘヴィーウエイト素材の上質ジップアップ

PRICE: ¥11,800 (+tax)

COLOR: ブラック、ネイビー、ミックスグレー

SIZE: S, M, L, XL

ジュニアサイズは10oz 裏パイル素材です。

110,130,150 (受注生産)

COLOR: ブラック、ネイビー、ミックスグレー

PRICE: ¥6,800 (+tax)

COACH JACKET

UA-7059-01

PRICE: ¥7,500 (+tax)

COLOR: ブラック

SIZE: S, M, L, XL

表地: 撥水加工



SNOW COACH JACKET

PRICE: ¥13,800 (+tax)

COLOR: ブラック

SIZE: S, M, L, XL

表地: 撥水加工


裏面: ポア素材

※防水ラミネーション (耐水圧 6000mm)

※左袖にICチップ用のポケット、

裾裏にリフト券ホルダー、

ファスナー付きポケット



SOLE GUARD [FREESTYLE]

通常のフリースタイル用ボードの
ソールガード (2 サイズ)

MATERIAL: 2mmネオブレ

PRICE: ¥6,000 (+tax)

COLOR: ブラック

SIZE: S/M (135~146mm),
M/L (147~156mm)

SOLE GUARD [HAMMER]

ハンマーヘッド用のソールガード

MATERIAL: 2mmネオブレ

Desperado I (140cm) ~

III (157cm) まで対応

PRICE: ¥6,600 (+tax)

COLOR: ブラック

SIZE: FREE



SHORT SCREW

インサートの浅いモデルに BURTON バイン
ディングを、取り付ける際に使用します。
(一部のモデルでは、このビスに交換しただけ
では対応できません) *緩み止め加工

SIZE: M6x15.5mm (公差0.5)

業務用80個入り

PRICE: ¥10,000 (+tax)



ホワイト

シルバー

Carve S (カッティングタイプ)

PRICE: ¥2,400 (+tax)

【ホワイト2枚, シルバー1枚=3枚セット】

SIZE: S_130mm x 37mm

Carve L (カッティングタイプ)

PRICE: ¥2,400 (+tax)

【ホワイト1枚, シルバー1枚=2枚セット】

SIZE: L_260mm x 74mm

Carve XL (カッティングタイプ)

PRICE: ¥2,400 (+tax)

SIZE: XL_520mm x 148mm

※XLはホワイトのみ

gray snowboards

ホワイト

gray snowboards

ブラック

Logo (カッティングタイプ) M (280mm x 30mm) 3枚入り PRICE: ¥2,800 (+tax) XL (400mm x 43mm) 1枚入り PRICE: ¥2,800 (+tax)



ホワイト



蛍光イエロー



蛍光ピンク



蛍光グリーン



蛍光ブルー



蛍光レッド

DESPERADO S (カッティングタイプ)

PRICE: ¥4,000 (+tax)

【各色1枚 x 5色 = 5枚セット】

SIZE: S_100mm x 40mm

DESPERADO M (カッティングタイプ)

PRICE: ¥5,800 (+tax)

【各色1枚 x 5色 = 5枚セット】

SIZE: M_144mm x 200mm

DESPERADO L (カッティングタイプ)

PRICE: ¥1400 (+tax)

SIZE: L_200mm x 280mm

DESPERADO RED

PRICE: ¥2,400 (+tax) 【2枚入り】

SIZE: M_144mm x 200mm

ENGINEERED
WITH
GRV
PROGRESSIVE
INSPIRATIONS.



CREATE ASSOCIATES Co.Ltd

〒538-0042 大阪市鶴見区今津中1-6-36 TEL.06-6965-0120 FAX.06-6965-0040

※カタログからの写真・記事等の無断掲載・転載を禁じます。 ※製品の仕様やデザインが変更される場合があります。

※印刷上のカラーは、実際のカラーと若干異なる場合があります。 ※品番、カラーによっては、展開していないサイズもございます。